

# 全身麻醉： 风险及副作用

由于每个人情况不同，因此难以预知其副作用或风险。对于已经存在健康问题或需要进行某些手术的人来说，存在副作用或风险的几率较大。

以下数据为研究数据的平均值，研究中的受试者普遍进行了常规外科手术，其体重处于健康范围内，并不存在特定健康问题。

请于此处查阅我们所采用的研究依据：[www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence)。

您的风险率可能高于或低于这些数字，而麻醉医生会跟您讨论您更可能遇到或需要特别注意的风险。

想获取关于不同类型麻醉药的相关信息，请访问我们的多语言网站：

[www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages](http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages)。

以下数据是基于每百人的统计结果。

不适症状	持续时间	每百人中出现症状的人数为（每百人）
 <b>颤抖</b>	在恢复室内约20到30分钟	 15人有症状 <span style="float: right;">85人无症状</span>
 <b>恶心（感到不适）</b>	持续约1到24小时	 约15人有症状 <span style="float: right;">约85人无症状</span>
 <b>咽喉肿痛</b>	持续约24到48小时	 20-40人有症状 <span style="float: right;">60-80人无症状</span> 具体取决于所使用的呼吸管类型
 <b>注射后出现瘀伤或疼痛</b>	几日内自行消退	 10人有症状 <span style="float: right;">90人无症状</span>

	<b>嘴唇或舌头受轻伤</b>	几天内痊愈		<b>1-5人有症状</b>	<b>95-99人无症状</b>
	<b>胸腔感染</b>	持续数日或数周		<b>20人有症状</b>	<b>80人无症状</b>
	<b>意识混乱 (谵妄)</b>	持续数日、数周或数月		<b>10-50人有症状</b>	<b>50-90人无症状</b>

以下风险较少见，  
这些数据是基于每万人的统计结果。

不适症状	持续时间	每百人中出现症状的人数为 (每万人)	
	<b>牙齿损伤</b>	由牙医检查后可知	<b>5人有症状</b> <b>9995人无症状</b>
	由轻微划伤或眼睛干涩引起的 <b>视力模糊、眼部刺激或疼痛</b>	持续数日	<b>约5人有症状</b> <b>约9995人无症状</b>
	<b>刺痛、麻痹、疼痛或无力 (神经损伤)</b>	暂时症状 (持续数周或数月) 永久症状	<b>1-5人有症状</b> <b>9995-9999人无症状</b> <b>1人有症状</b> <b>9999人无症状</b>
	<b>严重过敏反应 (过敏性休克)</b>	迅速发作 需立即治疗	<b>1人有症状</b> <b>9999人无症状</b>
	<b>心脏骤停 (例如：手术期间心脏停跳)</b>	需立即治疗	<b>3人有症状</b> <b>9997人无症状</b>

以下数据是基于每十万人的统计结果。

不适症状	每百人中出现症状的人数为 (十万人)
 <b>短暂苏醒</b> 全身麻醉期间 (麻醉意外觉醒)	<b>5人出现该情况</b> <b>99995人无该情况</b>  每十万人中有3到4人表示, 手术前或手术结束后会有持续时间不到五分钟的短暂苏醒状况。  每十万人中有1人表示感受到了些许疼痛。
 <b>丧失视力 (失明)</b> 可能因视神经受压或血栓影响所致	<b>1人有症状</b> <b>99999人无该情况</b>
 <b>死于手术并发症</b> <b>手术期间或手术后不久死于心脏骤停</b> <b>因麻醉而死亡</b>	<b>14人死亡</b> <b>99986人无该情况</b> <b>1人有症状</b> <b>99999人无该情况</b> <b>1人有症状</b> <b>99999人无该情况</b>  这种风险之间存在很大差异。例如, 在某些特定的手术, 或者对体弱、年龄较大或患有某些疾病的人, 出现这种风险的几率较大。

## 免责声明

我们竭力确保本手册信息的准确性和时效性, 但无法保证其绝对无误。我们深知, 手册中的信息或许无法详尽覆盖您可能关心的所有问题, 也无法针对所有对您而言至关重要的事项提供解决方案。建议将本手册作为参考, 就您的选择和任何疑虑与您的医疗团队进行沟通。本册子本身不应被视为建议。严禁将本手册用于任何商业或营业目的。查看完整免责声明, 请访问: ([www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/chinese](http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/chinese))。

所有翻译均由翻译无国界 (Translators without Borders) 的译者提供。我们已对译文的质量进行审核, 力求确保翻译尽可能准确, 但仍存在信息不准确或误译的风险。

# www.rcoa.ac.uk

[patientinformation@rcoa.ac.uk](mailto:patientinformation@rcoa.ac.uk)

© 2024年 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

如有需要, 可复制本手册以便提供患者信息资料, 请注明此原始出处。如果您希望在其他出版物中使用本手册的部分内容, 则必须给出适当的致谢, 并删除图表、品牌、图像和图标。如需更多信息, 请与我们联系。