

جنرل اینیسٹھیٹک:

ممکنہ خطرات اور مضر اثرات

ہر شخص مختلف ہوتا ہے اور یہ جاننا ممکن نہیں کہ کون مضر اثر یا ممکنہ خطرہ کا سامنا کرے گا۔ صحت کے مسائل یا مخصوص آپریشن کی ضرورت والے لوگوں میں بعض مضر اثرات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔



نیچے دیے گئے اعداد و شمار تحقیق کے مطالعہ سے اوسط کے طور پر لیے گئے ہیں۔ تحقیق میں شامل لوگوں نے عموماً معمول کی سرجری کروائی تھی، صحت مند وزن کے رکھتے تھے اور انہیں صحت کے مخصوص مسائل نہیں تھے۔



آپ ہماری استعمال کردہ تحقیق کے بارے میں اس لنک پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence۔

آپ کے لیے خطرات ان اعداد و شمار سے زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اینیسٹھیٹسٹ آپ سے ان ممکنہ خطرات پر بات کرے گا جن کا امکان زیادہ یا آپ کے لیے نمایاں ہیں۔

آپ مختلف اقسام کے اینیسٹھیٹیزیا کے بارے میں معلومات ہماری ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں، جو مختلف زبانوں میں یہاں دستیاب ہے: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages۔

یہ تعداد ہر 100 افراد میں سے ہے۔

کیا ہوا؟	کتنے عرصے کے لیے؟	کتنے؟ ہر 100 افراد میں سے (ایک سو افراد)
 کانپنا 20 سے 30 منٹ تک بحالی کے کمرے میں	 15 کو محسوس ہوئی	تقریباً 85 افراد کو نہیں ہوئی
 متلی (بیمار محسوس کرنا) 1 سے 24 گھنٹوں تک	 تقریباً 15 کو ہوئی	تقریباً 85 کو نہیں ہوئی
 گلے کی خرابی 24 سے 48 گھنٹوں تک	 20 سے 40 کو ہوئی	60 سے 80 کو نہیں ہوئی
 ورم یا درد ٹیکوں سے چند دن میں دور ہو جاتا ہے	 10 کو ہوا	90 کو نہیں ہوا

 چند دنوں میں مندمل ہو جاتی ہے	بونٹ یا زبان پر معمولی چوٹ 
1 سے 5 کے ساتھ ہوا 95 سے 99 کے ساتھ نہیں ہوا	سینے کا انفیکشن 
 چند دنوں یا ہفتوں کے لیے	الجھن کا شکار ہونا (بذیان) 
 چند دنوں، ہفتوں مہینوں کے لیے	10 سے 50 کو ہوا 50 سے 90 کو نہیں ہوا

نیچے دیے گئے ممکنہ خطرات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔
یہ اعداد و شمار ہر 10,000 افراد میں سے ہیں۔

کیا ہوا؟	کتنے عرصے کے لیے؟	کتنے؟ ہر 10,000 افراد میں سے (دس ہزار افراد)
دانتوں کو نقصان پہنچنا 	دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے	5 کو ہوا 9,995 کو نہیں ہوا
دھندلی بینائی، آنکھوں میں خارش یا درد آنکھوں میں معمولی خراشوں یا خشکی کی وجہ سے۔ 	چند دنوں تک	تقریباً 5 کو ہوا تقریباً 9,995 کو نہیں ہوا
جھنجھلاہٹ، بے حسی، درد یا کمزوری (اعصاب کو نقصان پہنچنا)۔ 	عارضی (ہفتوں سے مہینوں تک) مستقل	1 سے 5 کے ساتھ ہوا 9,995 سے 9,999 کو نہیں ہوا 1 کے ساتھ ہوا 9,999 کو نہیں ہوا
شدید الرجک رد عمل (خارجی لحمیات) 	تیزی سے ہوتا ہے فوری علاج ہوتا ہے	1 کے ساتھ ہوا 9,999 کو نہیں ہوا
دل کا دورہ، مثلاً سرجری کے دوران دل کا بند ہو جانا 	فوری علاج ہوتا ہے	3 کا ہوا 9,997 کا نہیں ہوا

کیا ہوا؟	کتنے؟	ہر 100,000 افراد میں سے (ایک لاکھ افراد)
تھوڑی دیر کے لیے جاگ گئے جنرل اینیستھیٹک کے دوران (حادثاتی طور پر ہوش میں آنا)	5 جاگے	99,995 نہیں جاگے ہر 100,000 میں سے 3-4 افراد نے کہا کہ سرجری سے پہلے یا اس کے ختم ہونے کے بعد یہ پانچ منٹ سے کم عرصے تک جاری رہا۔ تقریباً ہر 100,000 میں سے 1 فرد نے کہا کہ انہیں کچھ درد محسوس ہوا۔
بینائی سے محروم ہو گئے (اندھے ہو گئے) دباؤ یا خون کے لوٹھڑے وجہ بنتے ہیں جو بصری اعصاب متاثر کرتے ہیں۔	1 کے ساتھ ہوا	99,999 کے ساتھ نہیں ہوا
سرجری کی پیچیدگیاں موت کا سبب بن گئیں سرجری کے دوران یا فوراً بعد دل کے دورے کی وجہ سے فوت ہو گئے اینیستھیٹک کی وجہ سے مر گئے	14 ہو گئے 1 کے ساتھ ہوا 1 کے ساتھ ہوا	99,986 نہیں ہوئے 99,999 کے ساتھ نہیں ہوا 99,999 کے ساتھ نہیں ہوا
یہ خطرہ نمایاں طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ خطرہ مخصوص سرجریوں میں زیادہ ہوتا ہے، یا اگر لوگ کمزور یا عمر رسیدہ ہوں یا انہیں صحت کے کچھ مخصوص مسائل لاحق ہوں۔		



اظہارِ لاتعلقی

ہم اس کتابچے میں دی گئی معلومات کو درست اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہم یہ توقع نہیں کرتے ہیں کہ اس عام معلومات سے آپ کے تمام سوالات کا احاطہ کیا جائے گا یا ہر اس چیز سے نمٹا جائے گا جو آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ اس کتابچے کو بطور رہنما استعمال کرتے ہوئے، آپ کو اپنی طبی ٹیم کے ساتھ اپنے انتخاب اور کسی بھی پریشانی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس کتابچے کو خود سے مشورہ نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ اسے کسی تجارتی یا کاروباری مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل دست برداری نوٹ کے لئے، براہ مہربانی یہاں کلک کریں۔
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/urdu)

تمام ترجمے Translators Without Borders کی مترجم برادری کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں۔ ان ترجموں کا معیار ہر ممکن حد تک صحیح رکھنے کے لئے جانچا جاتا ہے، لیکن پھر بھی چند معلومات کی غلطیوں اور غلط تشریح کا خطرہ رہتا ہے۔

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© (Royal College of Anaesthetists (RCOA 2024

یہ معلومات مریض کے لئے معلوماتی مواد تیار کرنے کی غرض سے نقل کی جا سکتی ہے۔ براہ مہربانی اصل ماخذ کا حوالہ دیں۔ اگر آپ اس معلومات کا کوئی حصہ کسی اور اشاعت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مناسب حوالہ دینا ضروری ہے اور تمام گرافکس، برانڈنگ، تصاویر اور آئیکونز کو ہٹا دینا چاہیے۔ براہ مہربانی مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔